




ασφάλεια | ποιότητα | αισθητική



[www.varvaresosdoors.com](http://www.varvaresosdoors.com)



## Εταιρεία

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1950 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του τομέα ξυλείας της περιοχής. Η ανάπτυξη της εταιρίας σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών αποτέλεσαν συνθήκες στο να εξοπλιστεί με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τις παραγωγικές διαδικασίες προσφέροντας καινοτόμες λύσεις.

Σήμερα κατασκευάζουμε εσωτερικές πόρτες τόσο σε πληθώρα σχεδίων όσο και χρωμάτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Χρησιμοποιούμε άριστες πρώτες ύλες διασφαλίζοντας την άψογη κατασκευή όλων των προϊόντων μας με υψηλή αισθητική και σε ανταγωνιστικές τιμές. Αναπτύσσουμε συνεργασίες προσφέροντας υψηλή επαγγελματική εξυπηρέτηση.

**Όραμα:** Διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας & αισθητικής καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις σύγχρονες εφαρμογές διακόσμους.

**Αποστολή:** Η μεγιστοποίηση κάλυψης των αναγκών και επιθυμιών των πελατών μας.

**Άξιες:** Σεβασμός στον καταναλωτή και την αγορά, Διαρκείς επενδύσεις τόσο σε σύγχρονο εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, Εκσυγχρονισμός τεχνικών συστημάτων και διαδικασιών με συνεχή εκπαίδευση.





## Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 20.000 τ.μ ενώ οι στεγασμένες καλύπτουν 4.000 τ.μ διαθέτοντας μια άρτια και ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής. Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγική μας διαδικασία διασφαλίζοντας διαρκώς ότι τα προϊόντα παράγονται με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ταχύτητας.


Η πιστοποιημένη ποιότητα των πρώτων υλών, οι τεχνικές και οι έλεγχοι που εφαρμόζονται καθώς επίσης η συνολική διαχείριση συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς πραγματοποιούνται με γνώμονα την ασφάλεια υγείας και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

## Πολιτική Ποιότητας


Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων μακροπρόθεσμα η Εταιρεία:

- Διαρκώς βελτιώνει τις μεθόδους και τις διαδικασίες της.
- Διαρκώς εκσυγχρονίζει τον παραγωγικό της εξοπλισμό.
- Διαρκώς βελτιώνει το Εσ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
- Διαρκώς εκπαιδεύει το προσωπικό της.





"Ελεύθερες Διαστάσεις"



-  Ακρίβεια διαστάσεων
-  Σταθερότητα κατασκευής
-  Θερμομόνωση
-  Ηχομόνωση
-  Ανθεκτικότητα σε υγρασία

# Laminate

Οι εσώπορτες Laminate είναι ιδανικές διότι το συγκεκριμένο συνθετικό υλικό μιμείται το ξύλο σε πολλά χρώματα, με υψηλή ποιότητα κατασκευής και σε προσιτές τιμές. Προτείνουμε κάσα σε οβάλ ή ίσια μορφή με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών σχεδίων και χρωματικών επιλογών ακόμα και ανάμεσα σε κάσα και πόρτα.

Οι νέες σειρές των προϊόντων μας είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για να καλύπτουν οποιαδήποτε απαίτηση της σύγχρονης διακόσμησης.


Χαρακτηρίζονται από μοντέρνα αισθητική διαθέτοντας ελευθερία διαστάσεων, στιβαρότητα κατασκευής, θερμομόνωση, ηχομόνωση και ανθεκτικότητα σε υγρασία. Μία από τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές αποτελεί την ιδανική λύση για τον δικό σας χώρο.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


**Κάσας:** Αποτελείται από πλακάζ σε ίσια μορφή με συνολικό πάχος 45mm και μέγιστο ύψος 222cm.

**Πόρτας:** Περιμετρικό πλαίσιο πόρτας από μασίφ ξυλεία τύπου Fingerjoint 35x46mm γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα χαρτοκυψέλης τύπου honeycomb διαμέτρου 20X20mm.

Η πόρτα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές με MDF πάχους 7mm με συνολικό πάχος 49mm & μέγιστο πλάτος 98cm. Όλα τα περιμετρικά πλαϊνά μέρη της πόρτας είναι επενδυμένα με φιλμ CPL όμοια με την επιφάνεια. Περιλαμβάνονται 3 μεντεσέδες διπλοί και κλειδαριά μεσόπορτας AGB.



Ένωση κάσας




Δεξιά πόρτα





# Laminate







# Laminate



Οι επενδύσεις Laminate διατίθενται σε πληθώρα αποχρώσεων τις οποίες μπορείτε να δείτε στην εταιρική μας ιστοσελίδα είτε να συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο στην περιοχή σας συνεργάτη μας.



P27



Η τελική εμφάνιση των πορτών ολοκληρώνεται με τη βαφή σε ποικιλία αποχρώσεων RAL.


Συνδυάζονται έξυπνα είτε με κλασσικές είτε σε μοντέρνες επιλογές μέσω από πληθώρα σχεδίων και χρωμάτων ενώ διαρκούν για μια ζωή.

# buildings

Κάσωμα



Περβάζι



Συρόμενα


Κοιλώνα  
συρόμενης  
εξωτερικής  
πόρτας



Κάσα ίσια  
συρόμενης  
πόρτας



Μπινί - Μπινιάτρα  
συρόμενης χωνευτής πόρτας



XX



b



# Báju ÉVÉS

P 15



P 23




M 13




P 16






P41



# Επενδεύσεις

Οι πόρτες με επένδυση φυσικού ή τεχνητού καπλαμά σε Δρυ, Οξιά ή Ανεγκρέ προσφέρουν την φυσική όψη ξύλου με διακριτά νερά.

Οι λακαρισμένες πόρτες δύναται να βαφούν με αδιαφανή ή έγχρωμα βερνίκια σε ποικιλία αποχρώσεων.





P 18



# ΕΠΙΒΕΝΤΟΥΡΑΣ



P 50



P56



P 64



P 65





N 1

# ΕΠΕΛΒΔΗΣΗΣ

N 3



N 4



N 5



N 6



## Κρυφή




# Ειδικών Κατσκευών

Σε οποιαδήποτε ειδική απαίτηση πόρτας πλέον δεν χρειάζεται να ψάχνετε πλύσεις... μπορούμε να κατασκευάσουμε την πόρτα που προσφέρει τη μέγιστη δυνατή εκμετάλληση του χώρου σας ανεξαρτήτων διαστάσεων.


## Κρυφές

Με απόλυτα minimal χαρακτήρα γίνονται οι συνέχεια της τοιχοποιίας και αποτελούν την ιδανική λύση σε κατοικίες με ιδιαίτερο design ή μοντέρνους επαγγελματικούς χώρους. Αρμοκάλυψτρα, κάσα και φύλλο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο "πρόσωπο" με τον τοίχο στην εξωτερική πλευρά, δίχως την εσοχή της κάσας και το κενό των μεντεσέδων ή της πατούρας να τα χωρίζει, ενώ συγχρόνως το φύλλο ανοίγει προς τα μέσα.

Κατόπιν πρότερης συνεννόησης δύναται να απαιτηθεί υποδομή στην τοιχοποιία για τον εντοιχισμό της κάσας καθώς υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης δίχως βαφή ώστε να προσαρμοστούν στο χρώμα που θα έχει η επιφάνεια του τοίχου για την οποία προορίζονται.



Πτυσσόμενη



# Ειδικών Κατασκευών

## Συρόμενες

Δεν απαιτούν χώρο για την κίνηση του φύλλου καθώς σύρονται ως εξωτερικές επί του τοίχου ή είναι χωνευτές με την προϋπόθεση να υπάρχουν δύο τοίχοι με διάκενο ανάμεσά τους, για το πλάτος του οποίου γίνεται συνεννόηση με τον κατασκευαστή της πόρτας. Οι χωνευτές συρόμενες θύρες επιτρέπουν την ενοποίηση των χώρων δίχως να φαίνονται.

## Επιστροφικές

Επιλέγονται για χώρους, όπου απαιτείται συχνό, εύκολο άνοιγμα και συγχρόνως κλείσιμο της πόρτας όπως κουζίνες προς τραπεζαρία.

## Πυσσόμενες

Χρησιμοποιούνται σε μικρούς βοηθητικούς χώρους όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανοιγόμενη είτε συρόμενη πόρτα. Μεγάλες πόρτες τύπου φυσαρμόνικας μπορούν να λειτουργήσουν σαν διαχωριστικά σε μεγάλους χώρους, καθιστικά κλπ.

Συρόμενη Εξωτερική



Συρόμενη Χωνευτή



Πατάρι Μονόφυλλο ή Δίφυλλο



## Σχέδια Υαλοπινάκων

Μία σειρά σχεδίων τζαμιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μοντέλα των πορτών μας για εκείνους που επιθυμούν μοντέρνο ή κλασσικό στυλ προσδίδοντας ένα μοναδικό διαφορετικό ύφος στον χώρο τους.

Προτιμούνται είτε για χώρους στους οποίους θέλουμε να υπάρχει ορατότητα μεταξύ των δωματίων είτε για μεγαλύτερη φωτεινότητα στον χώρο.

L1



L2



L3



L



L11



L12



L21



L2



Οι δυνατότητες επιλογής μεταξύ αδιαφανών τζαμιών με αμμοβιολή, γαλακτερά ή και διάφανα είναι πολλές ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση.

---

.7

L8



L9



L10



22

L23



L24



L25



## Σχέδια Διακοσμητικών Προφίλ

Σε διάφορους ευρηματικούς συνδυασμούς προσφέρουν πρωτοτυπία & κομψότητα προσδίδοντας ένα ξεχωριστό ύφος στο χώρο.

Σε όλους του τύπους πορτών τοποθετούνται ως κουμπωτά χωνευτά ενώ παράλληλα προστατεύουν από μικροχτυπήματα ή γρατζουνιές.

I1



I2



I3



I4



I9



I10



I11



I12



I17



I18



I19



I20



Σε όλους του τύπου πορτών τοποθετούνται ως κουμπωτά χωνευτά ενώ παράλληλα προστατεύουν από μικροχτυπήματα ή γρατζουνιές.

I5



I6



I7



I8



I13



I14



I15



I16



I21



I22




I23




## Παντογραφικά Σχέδια

Πόρτες με δυνατότητα αμέτρητων παντογραφικών σχεδίων οι οποίες ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε αρχιτεκτονική απάίτηση ενώ διακρίνονται για την υψηλή αισθητική τους.




Παράλληλα εκτός των ενδεικτικών διαθέσιμων σχεδίων μπορούμε να κατασκευάσουμε το σχέδιο που θα μας υποδειξετε. Οι πόρτες διατίθενται βαμμένες ή άβαφες.


**B1**




**B2**




**B3**




**B4**




**B5**




**B6**



**B7**



**P33**




**P34**



**P53**



**P54**



**P61**



**P62**




**P63**




**P79**



**TZ 1**



**TZ 2**



Στενό Φ 28



Λούκι V 28



Λούκι V7

7mm

Λούκι U7

7mm

Λούκι ΑΛΠ6

6mm

Λούκι ALT12

12mm

Λούκι Φαρδύ Φ37

37 mm

Λούκι Στενό Φ28

28mm

# Εξοπλισμός & Εξαρτήματα

## Βασικός Εξοπλισμός

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα παρακάτω:



Βιδωτός μεντεσές AGB  
τριών ρυθμίσεων Φ14-16



Καμαρόπορτα AGB 75K οβάλ  
Κλειδαρία Υπνοδωματίου



Τομή Πόρτας με  
χαρτοκυψέλη



Λάστιχα πόρτας



Κλειδαρία Scivolla AGB  
για συρόμενη 50mm F22



Πόμολο Σπαστής  
set με Scivolla AGB



Κλειδαρία Scivolla AGB  
για σπαστή πόρτα σετ



Ένωση κάσας με  
Φαλτσογωνιά και Μόρσο

## Προαιρετικός Εξοπλισμός

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα εξοπλισμού ενδεικτικά μη περιοριστικά όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω:

### Κλειδαρίες

Κλειδαρίες μεσούπορτας σε νίκελ είτε χρυσό χρώμα με οβάλ πλάκα πρόσοψης. Τοποθέτηση κλασσικού τύπου με κέντρο 40mm ή 45mm και απόσταση από την κλειδαρότρυπα μέχρι το καρέ του πομολού 75mm. Οι κλειδαρίες διαθέτουν 2 κλειδιά, πρόσωπα πλάτους 24mm και αντίκρισμα για το κάσωμα.

Δυνατότητα επιλογής παντός τύπου κλειδαριάς π.χ. (Picollo, Μπάνιου, Τριών Σημείων, Τρίαινας, Meroni, Κάρτας, κ.α.).



Κλειδαρία ασφαλείας  
πόμολου τρεις πείρους  
τρίσιανα



Κλειδαρία ασφαλείας  
3 σημείων κυλίνδρου



Κύλινδρος AGB ασφαλείας



Κύλινδρος AGB πόμολου



Πόμολου Meroni



Πόμολου Yale



Ροζέτα Λουτρού



Ρυθμιζόμενος  
κρυφός μεντεσές  
Eclipse 3



Mediana AGB  
Καμαρόπορτας



Mediana AGB  
Λουτρού



Polaris AGB Μαγνητική  
Καμαρόπορτας



Polaris AGB Μαγνητική  
Λουτρού

## Ηχομόνωση

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ενόχλησης από εσωτερικούς και εξωτερικούς θορύβους σε μια κατοικία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισορροπημένη απόδοση από την άποψη όλων των τμημάτων της κατασκευής. Κρίνεται σκόπιμο να συνδυάζεται με αεροφράκτη ώστε να υπάρξει σημαντική ηχομείωση λόγω ηχογέφυρας.



Τομή Πόρτας  
με Διάτροπη  
Μοριοσανίδα -  
Tubularcore



Διάτροπη  
Μοριοσανίδα -  
Tubularcore



Κάσωμα Σειράς EV0 για  
Laminate διαθέτοντας  
ίσιο φαρδύ περβάζι 10cm  
σε επιπλεγμένα χρώματα.



Κάσωμα για  
Βαμμένες poplar



Προέκταση για κάσες άνω των  
25cm με διπλό κάσωμα και  
ενδιάμεση σύνδεση από  
Κ/Π όμοια επενδυμένο



Προέκταση Κάσας &  
Προέκταση κάσας  
με mdf



Αεροφράκτης  
αυτόματος

## Αεροφράκτης

Αυτόματος αεροφράκτης με βούρτσα στεγάνωσης ο οποίος διαθέτει ελατήριο για να προσαρμόζει ανάλογα την κλίση της βούρτσας σε τυχόν ανισόπεδα δάπεδα. Προσφέρει προστασία από το κρύο, αέρα και την σκόνη.



Περσίδα  
Εξαερισμού  
Ορθογώνια



Περσίδα  
Εξαερισμού  
Τετράγωνη

Παραλληλόγραμμο  
6mm



Καμπυλωτό  
12mm

## Διακοσμητικά Προφίλ Αλουμινίου

Ίσιο κουμπωτό πλάτους 6mm.  
Καμπυλωτό κουμπωτό πλάτους 12mm.



## Πόμολα

Τα πόμολα εκτός από την χρηστικότητα τους προσδίδουν έναν ακόμα πιο όμορφο χαρακτήρα διαθέτοντας υψηλή αισθητική. Διατίθενται από επώνυμες εταιρίες με υψηλή ποιότητα σε μοντέρνα ή κλασσικά σχέδια.




Πόμολο Πλάκα





ασφάλεια | ποιότητα | αισθητική



2° ΧΛΜ Ανδραβίδας - Κυλλήνες

Τηλ.: 26230 54968 Fax: 26230 55924

e-mail: varvaresosgr@hotmail.com

[www.varvaresosdoors.com](http://www.varvaresosdoors.com)

